

Une rareté des Grisons: *Gentiana prostrata*.


par P. Mingard

La gentiane couchée est une petite plante annuelle, le plus souvent pluriflore, ne dépassant pas 5 cm. de longueur. Ses feuilles, presque ovales, sont arrondies au sommet et légèrement rétrécies en coin à la base. Les fleurs, d'un bleu très foncé, se présentent sous la forme d'une corolle tubuleuse à limbe rotacé. Ce limbe se compose de 5 lobes, longs de 4 à 5 mm, séparés par des lobules intermédiaires plus petits, de forme triangulaire.

Gentiana prostrata ne se trouve en Suisse qu'au val d'Avers, et sa station, la seule connue jusqu'à ce jour, ne mesure que quelques mètres carrés.

Le 27 juillet 1961, je me trouvais à Cresta, en compagnie de quelques amis, dont Michel Yerly. Nous avons campé dans cette localité avec l'intention et le désir de retrouver cette station. Les données que nous possédions étaient à première vue assez précises: "Eingang des Thälli. 2500 m. U.M.". Aussi, tôt le matin, nous voilà grimant les pâturages très inclinés du val d'Avers. Après deux heures de marche, nous nous trouvons à l'altitude de 2'600 m., à proximité d'un petit cirque alpin, que nous avons repéré sur la carte. Ce vallon est traversé par un ruisseau qui porte le nom de Thälli. Nos recherches commencèrent immédiatement et il nous fallut plus d'une heure pour explorer cette sorte de cuvette. Aucune trace de *Gentiana prostrata*. Fatigués, et surtout fort désappointés, nous nous apprêtons à faire demi-tour. Nous regardons encore une fois ces pentes que nous venons de tenir mètre après mètre. C'est alors que nous remarquons qu'à nos pieds le Thälli s'enfonce rageusement dans une gorge. Nous nous regardons; c'est peut-être notre chance et pleins d'espoir nous continuons nos recherches dans cette direction. A un certain moment, je remarque sur un éperon rocheux du genépi blanc. Connaissant une recette pour fabriquer une liqueur avec cette plante, je décide d'aller en ramasser quelques brins. La cueillette est assez

délicate, car le ruisseau coule juste au-dessous de moi, et le vide est de plus de 10 m. Ma récolte terminée, je me repose un instant, tout en regardant machinalement autour de moi. J'aperçois *Gentiana tenella*, puis *Gentiana nivalis*. Plus loin, mon regard se pose sur *Festuca violacea* et *Veronica fruticans*. Pourquoi pas *Gentiana prostrata* ? Je me déplace un peu et jette un coup d'oeil à mes pieds. J'en ai le souffle coupé, je découvre une trentaine de pieds de la plante que nous cherchions depuis si longtemps. A mon appel victorieux, Michel Yerly arrive au pas de course et un relevé floristique détaillé de cette station est effectué de suite :



Gentiana prostrata

Thälli

Val d'Avers

alt. 2470 m

23.7.1961

Ech.: env. 2,5 fois

Alt. 2470 m. Eperon rocheux; rive droite; exposition: W-SW; hauteur moyenne de la végétation: 15-20 cm; inclinaison du terrain sur 3 à 4 m² environ: 10 %; un peu nitrophile; 100 % couvert.

<i>Festuca violacea</i>	+ 3
<i>Festuca Halleri</i>	4 4
<i>Elyna myosuroides</i>	+ 3
<i>Poa alpina</i>	+ 2
<i>Pedicularis verticillata</i>	1 1
<i>Hedysarum obscurum</i>	+
<i>Veronica fructicans</i>	1 1
<i>Artemisia laxa</i>	+ 0
<i>Aster alpinus</i>	+
<i>Erigeron alp.ssp alpinus</i>	+
<i>Myosotis alpestris</i>	+
<i>Minuartia verna</i>	1 1
<i>Scabiosa lucida</i>	+ 2
<i>Galium pumilum</i>	+
<i>Androsace Chamaejasme</i>	+
<i>Veronica bellidioides</i>	+
<i>Juncus Jacquini</i>	+ 2
<i>Aconitum Napellus</i>	+ 0
<i>Gentiana prostrata</i>	1 1
<i>Gentiana tenella</i>	+
<i>Gentiana nivalis</i>	+
<i>Gentiana verna</i>	+
<i>Polygonum viviparum</i>	+
<i>Euphrasia minima</i>	+